



Electro-Voice

TAKE CONTROL.

XLN



POWERED

Zwei-Wege-Lautsprecher

www.electrovoice.com/zlx

POWERED



ZLX POWERED LAUTSPRECHER

Die Powered ZLX Lautsprecher bieten Ihnen die umfangreichste und innovativste Ausstattung in ihrer Klasse - mit mehr Kontrolle über Ihren Sound für die kreativen Momente; werden Sie eins mit ihrem Publikum, egal bei welchem Auftritt.

- LCD-Display und Ein-Knopf-DSP-Bedienung mit Presets – passen Sie die Lautsprecher perfekt auf Ihre Vorstellungen und Bedürfnisse an
- Eingangspegelanzeigen und unabhängige Endstufenanpassung – für eine optimale Gain-Struktur in Sekunden
- Komponenten aus der EV-Entwicklung mit einem Custom 1000-W Class-D Endstufenmodul für “Best-in-Class” Sound
- Superleichte, superstabile Kunststoff- Konstruktion mit einem einzigartigen Hi/Lo Griff Design für müheloses Aufstellen und Transportieren
- Patentiertes “Split-Baffle” Design für eine perfekte Laufzeit-anpassung mit herausragenden akustischen Eigenschaften für optimale Verständlichkeit

12

ZLX-12P



12" ZWEI-WEGE POWERED LAUTSPRECHER

Die kompakte, superleichte ZLX-12P wurde entwickelt um Ihnen Leistung und Performance jenseits des Spektrums anderer kleiner Lautsprecher zu bieten; eine hervorragende Wahl für Anwendungen in kleineren Räumen oder als Bühnenmonitor. Gramm für Gramm, kein anderer Lautsprecher in dieser Größe kommt da heran.

- 1000 W (Class-D); 126 dB max SPL; 50 Hz – 20 kHz
- 12" Tieftonlautsprecher und 1.5" Hochtonkompressionstreiber mit Titanmembran
- 15.6 kg (34.3 lbs)



15" ZWEI-WEGE POWERED LAUTSPRECHER

Erweitern Sie den Tieftonbereich mit diesem tragbaren Kraftwerk. Egal ob alleine oder mit einem Subwoofer, die ZLX-15P liefert kristallklare Höhen und druckvolle Bässe für größere Räume - mit großen Leistungsreserven der Endstufe, damit Sie laut und deutlich rüber kommen.

- 1000 W (Class-D); 127 dB max SPL; 42 Hz - 20 kHz
- 15" Tieftonlautsprecher und 1.5" Hochtonkompressionstreiber mit Titanmembran
- 17.3 kg (38.0 lbs)

POWER

CUSTOM 1000 W CLASS-D
ENDSTUFENMODUL



PRECISION

ALLES IM BLICK UND UNTER
KONTROLLE MIT PRESETS



Auf dem aufgeräumten Anschluss- und Kontrollfeld der ZLX heißt weniger tatsächlich mehr. Auch wenn viele Knöpfe und Schalter bei anderen Lautsprechern vermeintlich mehr Kontrolle versprechen, der leistungsstarke DSP der ZLX- im Zugriff mit nur einem Knopf- mit LCD Anzeige bietet die fortschrittlichste und präziseste Kontrolle in diesem Preissegment. Wählen Sie zwischen Presets für Musik-Playback, Live Sound oder Sprache und hören Sie das perfekte Ergebnis in Sekunden. Intelligentes Design - einfach zu bedienen.

A woman with long brown hair is singing into a silver microphone. In the background, a faint rainbow is visible. The image is split diagonally, with the top right portion showing the woman and microphone, and the bottom left portion being a dark grey area containing white text.

In der
ZLX
bündelt
Electro-Voice
Jahrzehnte
bewährter Pro-
Audio Technik für
die nächste Generation
hochleistungsfähiger,
transportabler Lautsprecher.

Erhältlich powered oder passiv,
als 12"- oder 15"- Version, wurde ZLX
mit einem einzigen Ziel entwickelt: beste
Leistung in dieser Klasse, bis in jedes Detail.
Kein anderer Lautsprecher in dieser Preisklasse
klingt besser, oder gibt Ihnen mehr Kontrolle über
Ihren Sound.

Die ZLX Powered Modelle verbinden die legendäre Qualität
von EV Lautsprechern mit einem Custom 1000-W Class-D
Endstufenmodul; mit LCD Anzeige und intuitiver Ein-
Knopf DSP Bedienung mit Presets, so dass sie schnell
und einfach den Sound auf Ihre Vorstellungen und
Bedürfnisse anpassen können. Egal ob als Haupt-PA oder
als Monitor, die ZLX verbessert Ihren Auftritt mit ihrem
unbeschreiblichen Sound – dem bekannten EV Sound,
dem die Profis vertrauen.


ES

TAKE CONTROL.

PORTABILITY

EINZIGARTIGE HI/LO-GRIP GRIFFE
MIT SUPERLEICHEM GEHÄUSE





PRESENCE


BEEINDRUCKENDES GEHÄUSE DESIGN



15" ZWEI-WEGE- LAUTSPRECHER, PASSIV

Die ZLX-15 gibt ihnen das Vertrauen der zuverlässigsten Komponenten – entwickelt um die herausragende EV Audio Qualität in größere Räume zu bringen, mit oder ohne zusätzlichen Subwoofer.

- 15" Tieftonlautsprecher für erweiterten Tieftonbereich und 1.5" Hochtonkompressionstreiber mit Titanmembran
- 44 Hz – 20 kHz Frequenzgang
- 250 W Dauer- und 1000 W Spitzenbelastbarkeit
- 96 dB SPL sensitivity; 126 dB max SPL
- 16.6 kg (36.5 lbs)



12" ZWEI-WEGE- LAUTSPRECHER, PASSIV

Großer Sound muss nicht viel Platz beanspruchen. Ideal als Hauptlautsprecher oder als Monitor, die ZLX-12 bietet die optimale Kombination von Performance und Transportfähigkeit- und sieht dabei auf der Bühne immer gut aus.

- 12" Tieftonlautsprecher für druckvolle Bässe in einem kompakten Gehäuse und 1.5" Hochtוןkompressionstreiber mit Titanmembran
- 55 Hz – 20 kHz Frequenzgang
- 250 W Dauer- und 1000 W Spitzenbelastbarkeit
- 95 dB SPL sensitivity; 125 dB max SPL
- 14.9 kg (32.8 lbs)

PASSIV



ZLX PASSIVE LAUTSPRECHER

Wenn Sie einen Lautsprecher aussuchen ist es immer ratsam nach den Komponenten zu fragen. Hören Sie - und Sie merken den EV-Unterschied sofort. Mit Custom Komponenten in einem neuen, innovativen Gehäusedesign werden durch die beiden vielseitigen, kompakten passiven ZLX Modelle der bekannte EV-Sound und die Zuverlässigkeit erschwinglicher als je zuvor.

- Komponenten aus EV-Entwicklung für "Best-in-Class" Sound
- Superleichte, superstabile Kunststoff- Konstruktion mit einem einzigartigen Hi/Lo Griff Design für müheloses Aufstellen und Transportieren
- Patentiertes "Split-Baffle" Design für eine perfekte Laufzeit-anpassung mit herausragenden akustischen Eigenschaften für optimale Verständlichkeit



Electro-Voice

TAKE CONTROL.

XLN



PASSIVE

Zwei-Wege-Lautsprecher

www.electrovoice.com/zlx