





Wandmontage (ID375)



Traverse fliegend (DA69)

LED VIDEOWÄNDE



ID375

Diese Indoor Videowand ist die optimale Lösung zu Wiedergabe von hochauflösend Videos, Bildern und Texte.

Einsatzgebiete: Messen, Events, Ausstellungen, Produktpräsentationen, Tagungen, Kongresse, Infotainment in Einkaufszentren, Flughäfen, Museen, Bahnhöfen und Indoor Sportevents uvm.



DA69

Die Wasser und Sonnenlicht unempfindliche LED-Outdoor Videowand ist geeignet um Videos im Großformat im Freien zu präsentieren.

Einsatzgebiete: Sportveranstaltungen, Public Viewing, in Stadien, Elektronische Events, Konzerte, Eventschows, vor und in Messen, Firmenevents, Hochzeiten uvm.



selbststehend + Verblendung (ID375)




selbststehend + Unterschrank (ID375)



Bühne überdacht + Traverse (DA69)



Bühne + Traverse (DA69)




AUFBAUBEISPIELE



ca. h **200 x b 300 cm**

Standard selbststehend „S“


p.T. 1.740 €*



ca. h **250 x b 600 cm**

Standard selbststehend „XL“


p.T. 4.350 €*



ca. h **100 x b 1400 cm**

Eck-Banner selbststehend

p.T. 4.060 €*



ca. h **200 x b 600 cm**

Eck Standard selbststehend

p.T. 3.120 €*

*Preise verstehen sich zzgl.:

gestzl. MwSt., gewünschter Optionen (siehe Expressanfrage),
pro Einsatztag (Rolltage sind frei)

eventar

eventar Eventausstattung
Inhaber - Filip Fasko
Marktplatz 3
D-75203 Königsbach-Stein




Tel. (+49) 07232-364487-0
Fax (+49) 07232-364487-1
info@eventar.de
www.eventar.de

Bankverbindung:
Sparkasse Pforzheim Calw
DE06 6665 0085 0008 9257 39
BIC PZHSDE66XXX


USt. ID: DE 2067 05583
Steuer ID: 41050 40012

Grundlage: AGB von eventar

EXPRESSANFRAGE

Art	Aufbaubeispiele	ID375	DA69
gerade	 beliebig erweiterbar		
über Eck			
Welle	 mit stufenweise verstellbarem Radius von -20 bis +30°		
Kreis außen/innen	 mit stufenweise verstellbarem Radius bis -20° mit stufenweise verstellbarem Radius bis +30°		außen innen

Parameter	ID375	DA69		Optionen gewünscht	ID375	DA69
Verwendungsort	Indoor	Outdoor		Videowandgröße (h x b) cm		
Größe p. Cab. (mm)	480x480	500x1000		Wiedergabegeräte (Laptop)		
Tiefe (mm)	75	75		Tontechnik		
Gewicht p. Cab. (kg)	8,5	13,5		Video Produktion		
Leistung p. Cab ø/max. (W)	240/400	100/240		Bühnen / Traversenkonstruktion		
Bildwiederholrate (Hz)	>2880	≥960		selbststehend		
Helligkeit (cd/m²)	1100	4500		selbststehend + Unterschrank		
Pixelabstand (mm)	3,75	6,944		Verblendung des Rahmens		
Auflösung Cabinet (px*px)	128x128	72x72		technische Betreuung		
Schutzklasse	IP43	IP65		Lieferung / Auf- u. Abbau		

Datum	von / bis	Einsatztage	
Kundennummer		Firma	
Vorname		Name	
Telefon		Mail	
Freitext / Skizze			